


Model No.UR013G Cordless Grass Trimmer



Model No.UR013G Cordless Grass Trimmer

ទំនិញលេខ	ផ្ទៃកែលម្អ	កំរិតពណ៌ន៍	ភ័ព្វអ្នកលក់ស្របតាមប្រទេស	ទំនិញ	ថ្លៃ/ថ្លៃសេរី	តម្លៃលក់ (USD)	តម្លៃលក់ (USD)	ចំណាត់1	ចំណាត់2
001	122D71-2	សំណុំបំប្លែងបំប្លែង G		1					
001		INC. 2,6,8-13,16							
002	265590-2	បំប្លែងកំប៉ុងលក់លក់ M8X10 R		1					
004	210030-5	បំប្លែងកំប៉ុងបំប្លែង 627ZZ		1					
005	226988-8	ព័ត៌មាន 19		1					
006	136923-7	បំប្លែង US ដងកំប៉ុងបំប្លែង		1					
006		INC. 4,5,7							
007	211228-7	បំប្លែងកំប៉ុងបំប្លែង 620DDW		1					
008	259069-3	ហ្វ្រែម (int) R-35		1					
009	140N88-3	រង្វង់បំប្លែង		1					
010	347766-4	រង្វង់បំប្លែង US		1					
011	413201-5	គម្របកំប៉ុង US		1					
012	252236-9	កំប៉ុងបំប្លែងបំប្លែងកំប៉ុងបំប្លែង M10-17		1					
013	136922-9	បំប្លែងបំប្លែងបំប្លែង		1					
013		INC. 14,15							
014	210157-1	បំប្លែងកំប៉ុងបំប្លែង 609ZZ		2					
015	259071-6	ហ្វ្រែម (ext) S-9		1					
016	259072-4	ហ្វ្រែម (int) R-24		1					
018	922216-6	បំប្លែងកំប៉ុងបំប្លែង M5X1 4 W		1					
019	922353-6	បំប្លែងកំប៉ុងបំប្លែង M6X3 0 WR		1					
020	326205-7	ភ័ណ្ឌ		1					
021	266280-0	បំប្លែងកំប៉ុងបំប្លែង M6X2 5		2					
022	347B13-5	កំប៉ុងបំប្លែងបំប្លែង 25 G		1					
023	922216-6	បំប្លែងកំប៉ុងបំប្លែង M5X1 4 W		1					
024	413P07-7	ឧបករណ៍កំប៉ុង U 450		1					
025	141N28-4	សំណុំដងបំប្លែង A		1					
C10	819312-8	សំណុំសំណុំបំប្លែង makita		1					
C20	8040V7-0	សំណុំសំណុំបំប្លែង		1					
026	141D27-6	សំណុំ 22L ដងកំប៉ុង		1					
C10	273014-4	ដងកំប៉ុង 36		1					
027	141N34-9	ឧបករណ៍បំប្លែង		1					
C10	931202-6	កំប៉ុងបំប្លែងបំប្លែង M5		1					
028	911233-1	រង្វង់បំប្លែង M5X20 WR		1	*				
028-1	922228-9	បំប្លែងកំប៉ុងបំប្លែង M5X1 8 WR	O	1					
029	162965-5	ឧបករណ៍សំណុំបំប្លែង 57		1					
030	144313-0	សំណុំដងបំប្លែងបំប្លែង		1					
C10	263005-3	កំប៉ុងបំប្លែង 6		1					
031	327837-3	ដងកំប៉ុង 22R		1					
032	319517-5	រង្វង់បំប្លែងបំប្លែង		1					
033	233309-7	រង្វង់បំប្លែងបំប្លែង 16		1					
034	312D92-4	ជងបំប្លែងបំប្លែង 25		1					
035	312D93-2	ជងបំប្លែងបំប្លែង 25		1					

036	922351.0	ប៉ះឡង់ក្របលំដាប់ឆ្នាំ M6X30 W		2				
037	266388.0	ស្រទាប់លំដាប់ស្រទាប់ 5X16		1				
038	347115.5	ផ្ទាំងក្របប្រតិបត្តិ		1				
039	144316.4	សំណុំឧបករណ៍កំរិតប្រភេទ U សម្រាប់ប្រព័ន្ធកម្រិតថ្លៃ 420.450		1				
C10	346696.6	ទំព័រ		2				
C20	232284.4	សំណុំឧបករណ៍ស្រទាប់		2				
040	183X45.8	ឈ័ត្តដងក្រប		1	*			
C10	252180.0	ក្របលំដាប់ស្រទាប់កំរិតប្រភេទ M5.8		1	*			
040		INC, 70			*			
040.1	1831W8.7	ឈ័ត្តដងក្រប	<	1				
C10	252180.0	ក្របលំដាប់ស្រទាប់កំរិតប្រភេទ M5.8		1				
040.1		INC, 70						
041	141N49.6	សំណុំស្រទាប់ស្រទាប់ E		1				
042	141N45.4	ស្រទាប់កំរិតប្រតិបត្តិ G		1				
C10	8064D7.4	សំណុំឧបករណ៍ស្រទាប់កំរិតប្រតិបត្តិ		1				
043	651492.2	កំរិតប្រតិបត្តិ C3JR-1A-PAXD3		1				
044	632U35.5	សំណុំកំរិតប្រតិបត្តិ		1				
046	459146.3	គំនូរលំដាប់ស្រទាប់		1				
048	233101.1	សំណុំប្រព័ន្ធកម្រិត 4		1				
050	413N90.2	គំនូរលំដាប់កំរិតប្រតិបត្តិ		1				
051	233622.3	សំណុំប្រព័ន្ធកម្រិត 12		1	*			
051.1	232838.7	សំណុំប្រព័ន្ធកម្រិត 11	<	1				
052	266326.2	ស្រទាប់លំដាប់ស្រទាប់ 4X18		1				
053	413N92.8	គំនូរលំដាប់ប្រតិបត្តិ		1				
054	213154.6	រូបភាពអ្នកស្រាវជ្រាវ O 14		1				
055	253798.0	កំរិតស្រទាប់ត្រី 13		1				
056	687260.7	ប្រព័ន្ធកម្រិត		1				
057	266326.2	ស្រទាប់លំដាប់ស្រទាប់ 4X18		1				
063	8585U1.7	ផ្ទាំងកំរិតប្រតិបត្តិ UR013G		1				
064	8585V0.6	សំណុំឧបករណ៍ស្រទាប់ស្រទាប់ UR013G		1				
065	699219.2	សំណុំឧបករណ៍ស្រទាប់		1				
066	457458.8	អង្គភាព		2				
067	687051.6	ប្រព័ន្ធកម្រិត		1				
068	687124.5	ប្រព័ន្ធកម្រិត		1				
069	266326.2	ស្រទាប់លំដាប់ស្រទាប់ 4X18		2				
070	183X45.8	ឈ័ត្តដងក្រប		1	*			
C10	252180.0	ក្របលំដាប់ស្រទាប់កំរិតប្រភេទ M5.8		1	*			
070		INC, 40			*			
070.1	1831W8.7	ឈ័ត្តដងក្រប	<	1				
C10	252180.0	ក្របលំដាប់ស្រទាប់កំរិតប្រភេទ M5.8		1				
070.1		INC, 40						
071	266326.2	ស្រទាប់លំដាប់ស្រទាប់ 4X18		5				
072	911258.5	ស្រទាប់លំដាប់ស្រទាប់ M5X35 WR		1				
073	413P02.7	រូបភាពអ្នកស្រាវជ្រាវ		1				
074	266326.2	ស្រទាប់លំដាប់ស្រទាប់ 4X18		1				
075	413N91.0	គំនូរលំដាប់ប្រតិបត្តិ		1				
076	266420.0	ស្រទាប់លំដាប់ស្រទាប់ 5X20		4				

077	136862-1	បង់គ្រឿងចុះបន្ទាយ		1				
C10	263002-9	កន្លែងស្រោច 4		1				
079	210244.6	បង់គ្រឿងប្រយល់ 6001ZZ		1				
081	519794.1	សំណង់រ៉ែតន្ត		1				
081		INC, 79,82						
082	210062-2	បង់គ្រឿងប្រយល់ 607ZZ		1				
083	266326-2	រំសក់បល្ល័ង្កស្រោចម៉ាស៊ីន 4X18		2				
084	413N96.0	សន្លឹកកាតា		1				
085	629B96.0	សំដីន្ត		1				
086	652069-6	រំស M3X6		3				
087	632R96.7	អង្គសន្តស្រ		1				
088	652093-9	រំសក់បល្ល័ង្ក M2X5		3	*			
088.1	652119.7	រំសក់បល្ល័ង្ក M2X6	O	3				
089	620K87-8	ដំបូង		1				
090	413N73.2	សម្រាប់កម្រង		1				
091	652031.1	រំសក់បល្ល័ង្ក M3X6		2				
092	632T07-4	សំណង់រ៉ែត		1				
093	183X42.4	ឈ័ត្តម្របសម្រាប់		1				
093		INC, 95						
094	183X39.3	ឈ័ត្តសម្រាប់		1	*			
C10	263005.3	កន្លែងស្រោច 6		2	*			
C20	8025F3-0	សំលក់សញ្ញាញ៉ាញ់ហ្មត់ XGT		1	*			
094		INC, 99			*			
094.1	183X39.3	ឈ័ត្តសម្រាប់	O	1				
C10	263005.3	កន្លែងស្រោច 6		2				
C20	8025F3-0	សំលក់សញ្ញាញ៉ាញ់ហ្មត់ XGT		1				
094.1		INC, 99						
095	183X42.4	ឈ័ត្តម្របសម្រាប់		1				
095		INC, 93						
096	266326.2	រំសក់បល្ល័ង្កស្រោចម៉ាស៊ីន 4X18		2				
097	922211.6	បង្អួចកំបល់រន្ធគោល M5X1 2 W		1				
098	922353.6	បង្អួចកំបល់រន្ធគោល M6X3 0 WR		1				
099	183X39.3	ឈ័ត្តសម្រាប់		1	*			
C10	263005.3	កន្លែងស្រោច 6		2	*			
C20	8025F3-0	សំលក់សញ្ញាញ៉ាញ់ហ្មត់ XGT		1	*			
099		INC, 94			*			
099.1	183X39.3	ឈ័ត្តសម្រាប់	O	1				
C10	263005.3	កន្លែងស្រោច 6		2				
C20	8025F3-0	សំលក់សញ្ញាញ៉ាញ់ហ្មត់ XGT		1				
099.1		INC, 94						
100	266326-2	រំសក់បល្ល័ង្កស្រោចម៉ាស៊ីន 4X18		7				
101	422230.7	គម្រប		1				
102	266420.0	រំសក់បល្ល័ង្កស្រោចម៉ាស៊ីន 5X20		2				
103	327B36.9	បង្អួចកាតាផ្ទៃ		1				
A01	122A37.4	បង់គ្រឿងខ្សែ		1				
A04	144392.8	គម្របឧបករណ៍ 2T		1				
A05	198345.9	ឈ័ត្ត 255-2 ផលកែតំកល់ប័ត M E		1	*			
A05.1	1916D8.0	ឈ័ត្ត 255-2 ផលកែតំកល់ប័ត	O	1				
A06	782238.6	សម្រាប់អប់ 17		1				

A07	783202-0	សត្វនំ 4		1					
A08	783217-7	សត្វនំ 5		1					
A17	831304-7	ថង់ដុំកំភ្លើងបន្ទប់ (ផលរំ)		1					
F02	1911Y0.3	ឈ្នុត 225 ឧបករណ៍កំភ្លើង MG		1					
F03	1911Y1-1	ឈ្នុតឧបករណ៍កំភ្លើង MG		1					
F04	1911Y2.9	ឈ្នុត 121-M10L កំប៉ុងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ីន		1					
F05	199378-7	ឈ្នុតបង្គំកំភ្លើង		1					
F06	199868-0	ឈ្នុត 305 ផលកែតំប៉ុងសំនុំកំភ្លើង MG		1					
F07	199870-3	ឈ្នុត 305 ផលកែតំប៉ុងសំនុំកំភ្លើង MG		1					
F11	191Y88-2	ឈ្នុត 121-M10L កំប៉ុងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ីន		1					
F12	1915M3.7	ឈ្នុតបង្គំកំភ្លើង BL		1					
F13	1915M4.5	ឈ្នុតបង្គំកំភ្លើង OR		1					
F20	1917W2.1	NYLON CORD 2,4.15M SET		1					
F21	1917W3.9	NYLON CORD 2,4.30M SET		1					
F22	1917W4-7	NYLON CORD 2,4-225M SET		1					

សូមបញ្ជាក់លេខផ្នែកនៅពេលបញ្ជូនទិញ

បោះពុម្ពកាលបរិច្ឆេទ 07/24/2026